

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2018

Številka različice 3

Sprememba: 19.11.2018

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** Uniconnect Comp. B
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
- **Sektor uporabe**  
 SU19 Gradbeništvo  
 SU22 Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)  
 Ni za domačo rabo.
- **Kategorija kemičnega izdelka PC9a** Premazi in barve, razredčila, sredstva za odstranjevanje barv
- **Uporaba snovi / priprava** 2-komponentni epoksidni predpremaz (B komponenta)
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**  
 Uzin Utz Slovenija d.o.o.  
 Kajakaška cesta 30  
 1211 Ljubljana-Šmartno  
 Tel.: +386 1 51 10 200  
 Fax.: +386 1 51 16 290
- **Področje/oddelek za informacije:**  
 Področje/oddelek za informacije:  
 TPS Uzin Utz Slovenija d.o.o.  
 sales.si@uzin-utz.com
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**  
 Telefonska številka za nujne primere:  
 Med delavniki od ponedeljka do četrta med 7.00 in 16.00 in v petek med 7.00 in 14.00  
 Tel.: +386 1 51 10 200  
 Sobote, nedelje in praznike ter izven delovnega časa:  
 Center za obveščevanje:  
 Tel.: 112

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS08 nevarnosti za zdravje

Repr. 2                      H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.



GHS05 jedkost

Skin Corr. 1B              H314      Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Eye Dam. 1                H318      Povzroča hude poškodbe oči.



GHS09 okolje

Aquatic Acute 1          H400      Zelo strupeno za vodne organizme.

Aquatic Chronic 1       H410      Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.



GHS07

(nadaljevanje na strani 2)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2018

Številka različice 3

Sprememba: 19.11.2018

Trgovsko ime: **Uniconnect Comp. B**

(nadaljevanje od strani 1)

Acute Tox. 4 H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
Skin Sens. 1 H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

### 2.2 Elementi etikete

- Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- Piktogrami za nevarnost GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
- Opozorilna beseda Nevarno

### · Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:

Polioksiopropilendiamin  
4-Nonilfenol  
Izoforon diamin  
m-fenilenbis(metilamin)  
2-Piperazin-1-iletilamin

### · Stavki o nevarnosti

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.  
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.  
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### · Previdnostni stavki

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.  
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.  
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].  
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.  
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

### · 2.3 Druge nevarnosti

- Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### · 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi

- Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

#### · Nevarne sestavine:

CAS: 9046-10-0 Reg.nr.: 01-2119557899-12	Polioksiopropilendiamin ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312	25-50%
CAS: 84852-15-3 Reg.nr.: 01-2119510715-45	4-Nonilfenol ⚠ Repr. 2, H361fd; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); ⚠ Acute Tox. 4, H302	25-50%
CAS: 2855-13-2 Reg.nr.: 01-2119514687-32	Izoforon diamin ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	10-<20%
CAS: 1477-55-0 Reg.nr.: 01-2119480150-50	m-fenilenbis(metilamin) ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	5-<10%

(nadaljevanje na strani 3)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2018

Številka različice 3

Sprememba: 19.11.2018

Trgovsko ime: **Uniconnect Comp. B**

(nadaljevanje od strani 2)

CAS: 140-31-8

Reg.nr.: 01-2119471486-30

2-Piperazin-1-iletilamin

☠ Skin Corr. 1B, H314; ☠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

5-&lt;10%

· SVHC

CAS: 84852-15-3

4-Nonilfenol

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

- **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
- **Splošni napotki:** S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
- **v primeru vdihavanja:** Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
- **če pride v stik s kožo:** Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
- **če pride v stik z očmi:**  
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.
- **če snov zaužijemo:** Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
- **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Znaki alergije
- **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:**  
CO<sub>2</sub>, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
- **Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** Voda v polnem curku
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Namestiti si dihalni aparat.

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**  
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.  
Skrbeti za zadostno zračenje.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**  
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.  
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**  
Uporabiti sredstvo za nevtralizacijo.  
Pobрати z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).  
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
- **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**  
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.  
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.  
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**  
Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

(nadaljevanje na strani 4)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2018

Številka različice 3

Sprememba: 19.11.2018

Trgovsko ime: **Uniconnect Comp. B**

(nadaljevanje od strani 3)

- Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
- Izogniti se stiku z očmi in kožo.
- Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
- Preprečevati nastajanje aerosola.
- Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdržljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**
- Posodo imeti zaprto.
- Varovati pred nizkimi temperaturami.
- **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme:** Ni drugih podatkov, glej točko 7.

#### · 8.1 Parametri nadzora

- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

**CAS: 1477-55-0 m-fenilenbis(metilamin)**

MV dolgoročna vrednost: 0,1 mg/m<sup>3</sup>

#### · 8.2 Nadzor izpostavljenosti

##### · Osebna zaščitna oprema:

##### · Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:

- Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
- Izogniti se stiku z očmi in kožo.
- Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
- Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
- Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

- **Zaščita dihal:** Ni potrebna, vendar je treba poskrbeti za dobro prezračevanje delovnega mesta.

##### · Zaščita rok:



Uporabljajte rokavice iz stabilnega materiala (npr. nitril) - po potrebi trikotiran za izboljšanje udobja pri nošenju (EN 374)

##### · Material za rokavice

Butilkavčuk

Nitrilkavčuk

Priporočena debelina materiala:  $\geq 0,5\text{mm}$

##### · Čas prodiranja skozi material za rokavice

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

##### · Zaščita oči:



Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna) (EN 166)

SI

(nadaljevanje na strani 5)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2018

Številka različice 3

Sprememba: 19.11.2018

Trgovsko ime: Uniconnect Comp. B

(nadaljevanje od strani 4)

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### · 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

##### · Splošne navedbe

##### · Videz:

· Oblika:	tekoč
· Barva:	rumenkast
· Vonj:	ribast

· Vrednost pH (30 g/l) pri 20 °C 11

##### · Sprememba stanja

· Tališče/ledišče:	ni določen
· Začetno vrelišče in območje vrelišča:	ni določen

· Plamenišče: > 100 °C

· Temperatura vnetišča: > 350 °C

· Temperatura samovžiga: Proizvod ni samovnetljiv.

· Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven.

· Gostota pri 20 °C: 0,96 g/cm<sup>3</sup>

· Topnost v / se meša s/z  
voda: se ne oz. malo meša

##### · Viskoznost:

· dinamična	Ni določen.
· kinematična pri 25 °C:	20 s (DIN 53211/4)

· 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

· 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.

· 10.2 Kemijska stabilnost

· Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.

· 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Močna eksotermna reakcija s kislinami.

· 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.

· 10.5 Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.

· 10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Jedki plini/pare

Pri povišanih temperaturah lahko nastanejo nevarni razpadni produkti kot je CO<sub>2</sub> – ogljikov dioksid, CO – ogljikov monoksid, dim, dušikovi oksidi.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

· 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

· Akutna strupenost

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

· Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

CAS: 2855-13-2 Izoforon diamin

oralen	LD50	1.030 mg/kg (rat) (OECD 401)
dermalen	LD50	1.840 mg/kg (rabbit)

CAS: 1477-55-0 m-fenilenbis(metilamin)

oralen	LD50	1.040 mg/kg (rat)
inhalativen	LC50/4 h	2,4 mg/l (rat)

(nadaljevanje na strani 6)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2018

Številka različice 3

Sprememba: 19.11.2018

Trgovsko ime: **Uniconnect Comp. B**

(nadaljevanje od strani 5)

**CAS: 140-31-8 2-Piperazin-1-iletilamin**

oralen	LD50	2.140 mg/kg (rat)
dermalen	LD50	880 mg/kg (rabbit)

- **Primarno draženje:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože**  
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- **Resne okvare oči/draženje**  
Povzroča hude poškodbe oči.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**  
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- **Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)**
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje**  
Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### · 12.1 Strupenost

##### · Toksičnost vode:

**CAS: 84852-15-3 4-Nonilfenol**

LC50/4 h 0,025 mg/l (daphnia)

- **12.2 Obstojnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Toksično delovanje z ekološkega vidika:**
- **Opomba:** Zelo strupeno za ribe.
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**  
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.  
zelo strupeno za vodne organizme  
V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Drugi škodljivi učinki** Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### · 13.1 Metode ravnanja z odpadki

##### · Priporočilo:

Proizvod vsebuje snovi, ki ogrožajo okolje.

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

Za odstranjevanje ostankov izdelka upoštevajte nacionalne in lokalne predpise.

(nadaljevanje na strani 7)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2018

Številka različice 3

Sprememba: 19.11.2018

Trgovsko ime: **Uniconnect Comp. B**

(nadaljevanje od strani 6)

· **Neočiščena embalaža:**· **Priporočilo:**

Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za predelavo.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· **14.1 Številka ZN**  
· **ADR, IMDG, IATA**

UN2735

· **14.2 Pravilno odpremnno ime ZN**  
· **ADR**

2735 POLIAMINI, TEKOČI, JEDKI, N.D.N. (IZOFORONDIAMIN, m-fenilenbis(metilamin)), OKOLJU NEVARNO

· **IMDG**

POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ISOPHORONEDIAMINE, m-phenylenebis(methylamine)), MARINE POLLUTANT

· **IATA**

POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ISOPHORONEDIAMINE, m-phenylenebis(methylamine))

· **14.3 Razredi nevarnosti prevoza**· **ADR, IMDG**· **Kategorija**

8 Jedke snovi

· **Listek za nevarnost**

8

· **IATA**· **Class**

8 Jedke snovi

· **Label**

8

· **14.4 Skupina embalaže**· **ADR, IMDG, IATA**

III

· **14.5 Nevarnosti za okolje:**· **Marine pollutant:**

Da

Simbol (riba in drevo)

· **Posebne označevanje (ADR):**

Simbol (riba in drevo)

· **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Pozor: Jedke snovi

· **Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni tablici):**

80

· **EMS-številka:**

F-A,S-B

· **Segregation groups**

Alkalis

· **Stowage Category**

A

· **Segregation Code**

SG35 Stow "separated from" acids.

· **14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC**

Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 8)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2018

Številka različice 3

Sprememba: 19.11.2018

Trgovsko ime: **Uniconnect Comp. B**

(nadaljevanje od strani 7)

· **Transport/drugi podatki:**

· **ADR**

- |                           |    |
|---------------------------|----|
| · Omejene količine (LQ)   | 5L |
| · Prevozna skupina        | 3  |
| · Kod omejitev za predore | E  |

· **UN "model regulation":**

UN 2735 POLIAMINI, TEKOČI, JEDKI, N.D.N.  
( I Z O F O R O N D I A M I N , M -  
FENILENBIS(METILAMIN)), 8, III, OKOLJU  
NEVARNO

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
- Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3

· **Državni predpisi:**

· **Druge določbe, omejitve in prepovedi**

- **Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, člena 57**

CAS: 84852-15-3	4-Nonilfenol
-----------------	--------------

- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**

- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
- H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
- H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
- H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

- **Priporočene omejitve uporabe** Ni za domačo rabo.

· **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

· **Lista s podatki področja izstavitve:**

TPS Uzin Utz Slovenija d.o.o.  
sales.si@uzin-utz.com  
Tel.: +386 1 51 10 200  
Fax.: +386 1 51 16 290

· **Kontaktna oseba:**

Sandra Polajnar, Tel.: +386 1 51 10 220  
E-Mail: sales.si@uzin-utz.com

· **Okrajšave in akronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

(nadaljevanje na strani 9)



# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2018

Številka različice 3

Sprememba: 19.11.2018

**Trgovsko ime: Uniconnect Comp. B**

(nadaljevanje od strani 8)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4

Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1B

Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1

Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1

Repr. 2: Strupenost za razmnoževanje – Kategorija 2

Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1

Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1

Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 2

Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 3

· \* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni